TO TECNICO

Versión: 00

Segip

Código: CT-UNEIAI-CONV-001

NOMBRE DEL METODO Consulta e vector de vector de Consulta e vector de Consulta e pClaveAcc pNombre, Respuesta de Servicio: byte[] Rep	que permite re bytes que pue pue pue pue pue pue pue pue pue p	PersonaCertificacion Palizar la certificación de datos de los ciudada de ser traducida en un archivo con formato P Pertificacion(int pCodigoInstitucion, string al, string pNumeroAutorizacion, string pN PrApellido, string pSegundoApellido, string pFerion, int CodigoRespuesta, string CodigoUnico, saje Parámetros de entrada Descripción tificador de institucion otorgado por el SEGIP	anos mediante datos prin DF. g pUsuario, string umeroDocumento, string echaNacimiento)	pContrasenia, string g pComplemento, string ta,bool EsValidostring
DESCRIPCIÓN: Consulta de vector de vector de vector de vector de vector de vector de consultat pClaveAcce pNombre de proposition de servicio: RESPUESTA DE SERVICIO: RESPUESTA DE SERVICIO: Byte[] Republication de proposition de parámeter de proposition de pr	que permite re bytes que pue pue pue pue pue pue pue pue pue p	calizar la certificación de datos de los ciudada de ser traducida en un archivo con formato Pertificacion(int pCodigoInstitucion, string la, string pNumeroAutorizacion, string pNrApellido, string pSegundoApellido, string pFedion,int CodigoRespuesta, string CodigoUnico, saje Parámetros de entrada Descripción	g pUsuario, string umeroDocumento, string echaNacimiento)	pContrasenia, string g pComplemento, string ta,bool EsValidostring
CONTRATO DE SERVICIO: CONTRATO DE SERVICIO: RESPUESTA DE SERVICIO: RESPUESTA DE SERVICIO: Dyte[] Repuesta { byte[] Repuesta } } Tipo entrada / salida Entrada pCodigoInstitucion	patoPersonaCe desoUsuarioFin string pPrime desorteCertificaci tring TipoMen ltro ldent Usua	de ser traducida en un archivo con formato P ertificacion(int pCodigoInstitucion, string pN rapellido, string pSegundoApellido, string pFe ion,int CodigoRespuesta, string CodigoUnico, saje Parámetros de entrada Descripción	g pUsuario, string umeroDocumento, string echaNacimiento)	pContrasenia, string g pComplemento, string ta,bool EsValidostring
CONTRATO DE SERVICIO: pClaveAcci pNombre: RESPUESTA DE SERVICIO: byte[] Reg Mensaje,s } Tipo entrada / Nombre de paráme Entrada pCodigoInstitucion	esoUsuarioFin string pPrime oorteCertificaci tring TipoMen tro Ident Usua	ral, string pNumeroAutorizacion, string pN rApellido, string pSegundoApellido, string pFe sion,int CodigoRespuesta, string CodigoUnico, saje Parámetros de entrada Descripción	umeroDocumento, string echaNacimiento) string DescripcionRespues	g pComplemento, string
RESPUESTA DE SERVICIO: { byte[] Rep Mensaje, s } } Tipo entrada / Nombre de paráme Entrada pCodigoInstitucion	oorteCertificaci tring TipoMen	Parámetros de entrada Descripción		
salida Nombre de parame Entrada pCodigoInstitucion	Ident Usua	Descripción	Tipo de dato	Obligatoria
salida Nombre de parame Entrada pCodigoInstitucion	Ident Usua	·	Tipo de dato	Obligation
	Usua	tificador de institucion otorgado por el SEGIP		Obligatorio
Entrada pUsuario			int	Obligatorio
	Cont	rio otorgado por el SEGIP	string	Obligatorio
Entrada pContrasenia		raseña otorgado por el SEGIP	string	Obligatorio
Entrada pClaveAccesoUsuarioFinal	Clave	e de acceso del usuario final otorgado por el SEGIP	string	Obligatorio
Entrada pNumeroAutorizacion	Corre	elativo destinado al control interno de la institución.	string	Opcional
Entrada pNumeroDocumento	Num	ero de Cedula de Identidad.	string	Obligatorio
Entrada pComplemento		plemento de Cedula de Identidad	string	Obligatorio Solo cuando es visible en el docuemento de identidad
Entrada pNombres		bre (s) completo de la persona	string	Opcional
Entrada pPrimerApellido		er apellido de la persona	string	Opcional
Entrada pSegundoApellido		indo apellido de la persona	string	Opcional
Entrada pFechaNacimiento		a de nacimiento de la persona en formato //M/yyyy	string	Opcional
		Parámetros de Salida		
Tipo entrada / salida Nombre de	parámetro	Descripción		Tipo de dato
Salida ReporteCert	ificacion Repo	orte de la consulta (PDF)		byte[]
	Códi	go numérico que representa un tipo de resultado:		
	0 = N	0 = No se realizo la búsqueda.		
	1 = N	1 = No se encontró el registro [persona ú documento].		-
Salida CodigoRes	puesta 2 = S	2 = Se encontró 1 registro [persona ú documento].		int
	3 = S	3 = Se encontró mas de un registro [persona ú documento]. 4 = Registro con observación.		
	4 = R			
	5 = R	legistro con nacional indefinida		
Salida CodigoUnico		go que identifica de manera única a la consulta realizad	da	string
		ribe el significado del código de respuesta.		
		lo se realizo la búsqueda.	string	
Descripción		1 = No se encontró el registro [persona ú documento]. 2 = Se encontró 1 registro [persona ú documento]. 3 = Se encontró mas de un registro [persona ú documento].		
Salida respuesta				
	4 = Registro con observación.			
Salida EsValido		Bandera que indica si la consulta se realizó con éxito		bool
Salida Mensaje		Remite un mensaje técnico, para identificar las posibles causas que impidan la correcta conclusión del proceso.		string
	Indic	Indica el tipo de mensaje: Correcto Incorrecto Advertencia		
				string
Salida TipoMensaj	e Incor			
	Adve			
	Infor	mativo]
NOTA: Los campos opcionales pe	and the color			